www.vniir-promelectro.ru

Зажимы кабельные и ЭМС

Таблица 1 – Основные технические характеристики

	Зажим кабель- ный, 6-14 мм	Зажим кабель- ный, 12-18 мм	Зажим кабель- ный, 18-22 мм	Зажим кабель- ный, 22-30 мм	Зажим кабель- ный, 30-38 мм	Зажим ЭМС, 4-15 мм	Зажим ЭМС, 10-20 мм		
Назначение	1	Обеспечивают соединение экрана кабеля с общей шиной							
Диаметр кабеля, мм	6-14	12-18	18-22	22-30	30-38	4-15	10-20		
Размер под ключ	10 –								
Климатическое исполнение	У3, Т3								
Условия эксплуатации,°С	От минус 50 до плюс 60								
Изоляционный материал	Композиция полиамида Армамид ПА СВ 20-3АПМ –								
Материал скоб7	Листовая сталь								
Поверхность	Изделия из металла, кроме внутренних скоб ЭМС-зажимов, покрыты цинком. Внутренние скобы ЭМС-зажимов покрыты оловом, для обеспечения требований по допустимости контактов металлов в изделиях по ГОСТ 9.005-72. Толщина покрытий, соответсвует условиям эксплуатации металлов предьявляемых по ГОСТ 15150-69.								
Категория стойкости к горению		-							
Аналоги:									
Weidmüller	-	-	-	-	-	KLBU CO 2	KLBU CO 3		
Rittal	DK 7077.000	DK 7078.000	DK 7097.000	DK 7097.260	DK 7097.300	SZ 2388.150	SZ 2388.200		
Provento	CL 12	CL 18	CL 22	CL 30	CL 38	CL 15 EMC	CL 20 EMC		
DKC	R5CABF14	R5CABF18	R5CABF22	R5CABF30	R5CABF38	-			
PHOENIX CONTACT	WCC 14	SK 20							

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА

Зажим кабельный

ЭМС-зажим




Таблица 2 – Габаритные размеры, массы и количество зажимов кабельных в упаковке

	В, мм	H _{min} , мм	Н _{тах} , мм	Масса, кг	Количество зажимов в упаковке, шт
Кабельный зажим 6-14 мм	20	50	58	0,037	50
Кабельный зажим 12-18 мм	22	55	61	0,04	45
Кабельный зажим 18-22 мм	26	63	67	0,043	35
Кабельный зажим 22-30 мм	38	75	83	0,055	20
Кабельный зажим 30-38 мм	43	82	90	0,065	15

Таблица 3 – Габаритные размеры, массы и количество зажимов ЭМС в упаковке

	L, мм	В, мм	Н, мм	Масса, кг	Количество зажимов в упаковке, шт
ЭМС-зажим 4-15 мм	18	21	41,8	0,02	70
ЭМС-зажим 10-20 мм	25	23	45	0,04	45

^{*}Поставка зажимов осуществляется кратно количеству зажимов в упаковке ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

